

گردآوری: کمیل . ف

www.ljava.mihanblog.com

aghakomail2004@yahoo.com

shirkhaan@yahoo.com

ترفندهای ویندوزی و رجیستری (قسمت اول)

۱- چگونه Windows XP را در Documents Shared غیر فعال کنیم؟

به منوی Start بروید، سپس Run و بعد از آن بنویسید: regedit و enter را فشار دهید. حال به قسمت زیر بروید

/HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer

MyComputer/NameSpace/DelegateFolders

حالا {a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee59031} را حذف کنید

۲- تغییر نام Recycle Bin

به HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache رفته سپس با زدن F3 واژه recycle bin را سرج کرده و روی آن کلیک کنید و نام ازra تغییر دهید

۳- تغییر میزان تاخیر نمایش منو

ویندوز به طور معمول منو ها رو با یک وقفه زمانی کمی نمایش میده. اصولا کسانی که عاشق سرعت هستن سعی دارن در این وقفه هم صرفه جویی کنن. با این تنظیمات می تونین این وقفه زمانی رو تغییر بدھید و یا از بین ببرید. از قسمت RUN به رجیستری بروید و سپس این مسیر را دنبال کنید:

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
در منوی سمت راست عبارتی با نام MenuShowDelay پیدا کنید.

اگه وجود نداره به این صورت بسازین: یک مقدار از نوع REG_SZ با نام MenuShowDelay (در ترتیب کوچک و بزرگ بودن کلمات دقت کنید)، حال میزان این وقفه را مطابق نظرتان تغییر دهید این مقدار بر حسب میلی بر ثانیه است. (۰-۹۹۹)

۴- از کار انداختن Balloon Tip در ویندوز XP

۱- بر روی Start و سپس Run کلیک کنید و بنویسید regedit و دکمه OK را بزنید

۲- به قسمت زیر بروید:

۳- در Panel سمت چپ Advanced را انتخاب کرده و right-click کنید و یک مقدار EnableBalloonTips جدید با نام DWORD ایجاد کنید

۴- بر روی گزینه جدید ساخته شده Double-Click کنید و مقدار آن را صفر قرار دهید (Hexadecimal) ۵- registry را بیندید، از سیستم خارج شوید(Off Log) و دوباره به سیستم وارد شوید

۵-اجرای برنامه ها در یک فضای مجزا در حافظه

شاید بهتر باشد همیشه برنامه های قدیمی داس را در یک قسمت جدا از حافظه باز کنیم که برای این کار و اضافه شدن دکمه Run in Separate Memory در جعبه گفتگوی Run ابتدا به آدرس زیر مراجعه کنید:

Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\HKEY_CURRENT_USER\Software و مقدار MemCheckBoxInRunDlg را به یک تغییر دهید.

۶-نمایش شماره ساخت ویندوز بر روی Desktop

- ۱- Run را از منوی Start انتخاب کنید
- ۲- بنویسید regedit و OK را بزنید
- ۳- به HKEY_CURRENT_USER\CONTROL PANEL\Desktop بروید
- ۴- در قسمت سمت راست صفحه بر روی PaintDesktopVersion دوبار Click کنید
- ۵- مقدار Hexadecimal را برابر ۱ قرار دهید و پنجره را بیندید
- ۶- Log off کنید و مجدداً وارد سیستم بشوید

در ویندوز XP علاوه بر شماره ساخت شماره Service Pack نصب شده بر روی سیستم هم نمایش داده میشود

۷-باز کردن پنجره ها زیاد

اگر فردی باشید پنجره های مختلف ویندوز کار کرده و مجبورید همواره تعداد زیادی پنجره را باز کرده و همه را مدیریت کنید حتی با مشکل کنندی سرعت در مدیریت پنجره ها و فولدرها برخورد کرده اید. البته امروزه با وجود سیستم های با سرعت و حافظه بسیار بالا این مشکل شاید زیاد محسوس نباشد اما خیلی ها هنوز درگیر این موضوع هستند. حالا میخواهم توضیح دهم که اصلاً چرا این مشکل پیش می آید (حتی گاهی برای افرادی که از سیستم با حافظه بالا استفاده میکنند). هنگامی که شما چند تا پنجره را با یکدیگر باز میکنید سیستم شما همه پنجره ها را با هم پردازش میکند (فقط یک قسمت Ram در گیر پردازش میشود) و همین امر باعث میشود که سرعت پردازش ها به شدت پایین بیاید و در نتیجه شما با مشکل کنندی سرعت مدیریت پنجره ها مواجه میشوید. با روشی که به شما آموزش میدهم میتوانید بدون تغییر در سرعت هر چقدر پنجره را که خواستید باز کنید و مدیریت کنید. در این روش ما کاری میکنیم که سیستم هر پنجره را به طور مجزا پردازش کند (هر پنجره در قسمت مستقلی از Ram پردازش میشود) و در نتیجه تداخلی با پردازش پنجره های دیگر نداشته باشد. همین امر باعث میشود که شما هیچ تغییری در سرعت کار با پنجره ها احساس نکنید و در واقع تمام پنجره ها را با سرعت یکسان مدیریت کنید. و حال آموزش : برای انجام این کار شما از دو روش مختلف میتوانید استفاده کنید. یکی رجیستری و دیگری ویندوز .

روش اول :

ابتدا از طریق Regedit وارد Run شده و کلید زیر را بیابید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced سپس در صفحه سمت راست به دنبال کلیدی با نام SeparateProcess بگردید (اگر وجود نداشت یک کلید از نوع DWORD و با همان نام بسازید). سپس برای فعال سازی این گزینه به آن مقدار ۱ و برای غیر فعال کردن مقدار ۰ را اختصاص دهید و بعد از رجیستری خارج شوید.

روش دوم :

ابتدا وارد My Computer شده و سپس از نوار ابزار بالای صفحه وارد منوی Tools کلیک کنید. سپس وارد قسمت View شده و در لیست زیر آن به دنبال عبارت Launch folder windows in separate process بگردید و مریع کنار آن را علامت گذاری کنید. حال روی دکمه Apply و سپس OK کلیک کنید.

توجه : این روش برای سیستم هایی که دارای حافظه با ظرفیت های بالا میباشند (بالای ۱۲۸ مگابایت) به شدت توصیه میشود. با این کار شما میتوانید حداقل استفاده از حافظه خود را ببرید و سرعت کار کرد سیستم خود را نیز افزایش دهید.

۸-غیر فعال کردن اتوران سی دی

در ویندوز اکس پی قابلیتی وجود داره که هر وقت شما یک سی دی جدید می گذارید ، ویندوز شروع به شناسایی اتوماتیک اون سی دی و اجرای اون می کنه (Function CD-ROM Autorun)

برای جلوگیری از اینکار چند راه وجود داره ، یکی از اونها غیر فعال کردن این خاصیت به کمک رجیستری هست :

اول . وارد رجیستری ادیتور بشوید

دوم . کلید زیر را پیدا کنید :

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CDRom]

سوم. برای غیر فعال کردن قابلیت اجرای اتوماتیک بخش داده مقدار Autorun رو به صفر تغییر بدید.

اگر این مقدار وجود نداره یک مقدار جدید از نوع DWORD Value باسازید و اسمشو بذارید Autorun و به بخش داده اون مقدار صفر رو نسبت بدید.

چهارم. برای اعمال این تغییرات باید سیستم خودتون رو راه اندازی مجدد کنید (Restart)

نکته. برای فعال کردن مجدد این خاصیت کافیه به بخش داده مقدار Autorun عدد یک رو نسبت بدید.

۹-تغییر دادن نام و ایکون درایو ها در رجیستری

با این تکنیک می توانید نام و ایکن مربوط به درایو ها را جهت نمایش در Explorer تغییر دهید !

Start\Run\Regedit

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\DriveIcons

کلیدی ایجاد شده از نوع String

ابتدا در داخل کلید DriveIcons یک زیر کلید جدید ایجاد کرده و ان را با کاراکتری که قبل از درایو با ان نام نشان داده می شد نام گذاری کنید .. مثال :

مثال جهت تغییر نام و ایکون درایو D در مسیر ذکر شده یک زیر کلید با نام D ایجاد کنید !

(HKEY...\DriveIcons\D)

برای تغییر ایکن در داخل درایو فوق در داخل کلید جدید . زیر کلید دیگری به اسم DefaultIcon ایجاد کنید

(عنوان مثال (HKEY...\DefaultIcon) و مقدار (Default) ان را برابر با نام و مسیر ایکون مورد نظر خود قرار دهید . مثلا (

(c:\Icons\MyIcon.Ico

برای تغییر نام درایو . در همان محلی که زیر کلید DefaultIcon را ایجاد کردید . زیر کلید دیگری با نام DefaultLabel ایجاد کنید

(HKEY...\DefaultLabel) مثال :

و مقدار Default ان را برابر با اسم مورد نظرتان قرار دهید .

حال برای مشاهده تغییرات F5 را فشار دهید

؟؟ (گزینه DefaultLabel تنها در ویندوز ۲۰۰۰ . XP کاربرد دارد ...)

۱۰-غیرفعال کردن پنجره Task Manager و یا سه کلید

با بکار بردن دستور زیر با مقدار ۱ ، سه کلید CTL + ALT + DEL غیرفعال شده و منوی Task Manager نیز از راست کلیک بر روی Taskbar غیرفعال خواهد شد .

سیستم عامل : XP

مسیر : HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

نوع : DWORD Value

دستور : DisableTaskMgr

مقدار : ۱

* توجه :

جهت برگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید

۱۱-قرار دادن عکس پس زمینه در Toolbar پنجره های Explorer و MyComputer

در پنجره های Explorer و یا هر پنجره ای از ویندوز که دارای Toolbar استاندارد باشد، به کمک این دستور می توان پنجره ویندوز را از یکنواختی بیرون آورده و عکس دلخواه پس زمینه را انتخاب کرده و در پس زمینه Toolbar قرار داد .

توجه :

* فایل مورد نظر باید دارای پسوند bmp و یا gif باشد .

* برای برداشتن عکس و برگشت به حالت اولیه، دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید.

سیستم عامل : ۹۸ - Me - XP - 2000

مسیر : Explorer\Toolbar HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Internet

نوع : String Value

دستور : BackBitmapShell

مقدار : مسیر عکس مورد نظر را تایپ کنید.

۱۲- فعال سازی قابلیت Smooth Font

وقتی این فعال باشد فونتا صاف نشون داده میشون. برای اینکه اینطوری بشه این کارو بکنین:
از Start Menu روی Run کلیک کنین و regedit رو بنویسن.

برین تو اینجا:

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

حالا مقدار جدیدی از نوع String با نام FontSmoothing دارین و برای اینکه فعال بشه اگر ویندوز ME/۹۵/۹۸ دارین اونو برابر ۱ بزران و اگر ویندوز NT/2000/XP دارین برابر ۲ بزران و در هر دو صورت برای غیر فعال کردن مقدار صفر رو بزارین. این روش در صورتی کار میکنه که از مدهای گرافیکی high استفاده کنین. color

۱۳- اضافه کردن Move to Copy to به رایت کلیک موس

۱- ابتدا رجیستری ویندوز را باز می کنیم (بوسیله تایپ Start در گزینه Run از منوی

۲- به ترتیب وارد پوشه های HKEY-classes-root\Directory\Shellex می شویم

۳- بر روی پوشه ContextmenuHandlers رایت کلیک کرده و سپس گزینه New و پس از آن گزینه Key را انتخواب کنید و اسم آنرا Copy to بگذارید

۴- در قسمت سمت راست بر روی (Default) دوبار کلیک کرده و در قسمت Value data عبارت:

{C2FBB630-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}

را بنویسید

۵- پوشه دیگری مطابق دستورالعمل ۴ بسازید ولی این بار نام آنرا Move to بگذارید و مانند قسمت قبل بر روی (Default) دوبار کلیک کرده و در قسمت Value data عبارت:

{C2FBB631-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}

را بنویسید

۱۴- نمایش آیکونها به صورت High Color

اگر میخاییں که آیکونهای ویندوز با کیفیت باحالی نمایش داده بشن این طوری کار کنین:

از Start Menu روی Run کلیک کنین و regedit رو بنویسن.

در پنجره باز شده این به این مسیر بین:

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

بعد یه مقدار جدید از نوع String با نام Shell Icon BPP (اگر نبود) و مقدار شو مساوی با توان گرافیکی کامپیوترون بزارین. مثلاً:

Corols Color bit ۲۵۶ = ۲۵۶

bit Corols ۱۶ = ۱۶

bit Corols ۲۴ = ۲۴

bit Corols ۳۲ = ۳۲

برای اینکه متوجه تغییر بشین یه بار Shell Icon BPP را ۲۵۶ بزارین و کامپیوتر را ریست کنین. (دقت کنین). یه بار دیگه مقدار شو برابر ۳۲ قرار بدین و دوباره کامپیوترا ریست کنین. (دوباره دقت کنین تا متوجه تغییر بشین).

۱۵-بدون دسک تاپ

به زیر کلید مذکور بروید:

[HKEY_USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
و یک مقدار باینتری به نام **NoDesktop** بسازید و به آن مقدار ۱ + بدهید.

۱۶-قرار دادن تصویر در هنگام بالا آمدن ویندوز XP

در نسخه های قبلی ویندوز، مثل ویندوز ۹۸ می شد با تغییر فایل **Logo.sys**، تصویری را که در هنگام راه اندازی ویندوز به نمایش در می اومد رو عوض کنیم، ولی ساختار ویندوز **XP** به گونه ایه در ویندوز **XP** تصویری که در هنگام راه اندازی ویندوز نمایش داده می شه در درون فایل **ntoskrnl.exe** قرار داره و امکان ویرایش اون توسط ابزارهای متداول در ویندوز وجود نداره. ولی نا امید نشید، ویندوز **XP** این قابلیت رو داره که تصویری را قبل از کادر **Welcome** به نمایش درآوره. شما هم بدین ترتیب می تونید تصویر مدنظر خودتونو در هنگام راه اندازی ویندوز به مععرض نمایش بگذارید.

برای این کار در Registry به دنبال مسیر زیر بگردید :

HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Desktop

یک مقدار رشتهای (**Wallpaper** string) بنام **Wallpaper** بسازید و بهش مسیر تصویر مد نظرتونو بدین . این تصویر باید یک تصویر طرح بیتی (*.bmp) باشه. از این زمان به بعد هر وقت که ویندوز راه اندازی بشه این تصویر قبل از کادر **Welcome** به نمایش در می آید.

۱۷-تغییر کادر خوشآمد گویی ویندوز

اگر شما از شکل یک نواخت آبی رنگ کادر خوش آمد گویی ویندوز **XP** خسته شده اید، وقت آن است که خودتان دست به کار شویدا یهای این کار به محیط Registry رفته و مسیر های زیر را دنبال کنید:

[HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Desktop]

سپس در قسمت محتویات **Desktop** به دنبال مقداری از نوع **String Value** با نام **Wallpaper** بگردید.
دو بار بر رویش کلیک کرده و مسیر تصویر گرافیکی مورد نظر خود را به آن بدهید و سپس کامپیوتر را راه اندازی کنید.
توجه:

نوع فایل باید حتماً از نوع **بي ام بي** **BMP** باشد

بهتر است که طرفیت فایل کم باشد و اندازه آن به اندازه طول و عرض مانیتور باشد. مثلاً $1024*768$.

در مسیر دهی و نوع فایل اگر خطای رخ دهد، هیچ گونه تصویری به نمایش در نخواهد آمد. **Blank Mode**.

اگر در مسیر دهی فایل دچار مشکلی شدید، می توانید مقدار (**None**) را برای رشته در نظر بگیرید